

Số: 1385/UBND.KT
V/v giải quyết phản ánh
của công dân.

Nghệ An, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 703/PC.TTĐT ngày 10/10/2014 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chuyển nội dung phản ánh của ông Vũ Bình (địa chỉ email: bjhvu007@gmail.com), trú tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, đại diện cho 60 hộ dân

Nội dung: Phản ánh đơn vị thi công công trình đường hầm Tunnel thuộc dự án Hồ chứa nước Sông Sào thực hiện nổ mìn với khối lượng thuốc nổ lớn đã làm nhiều nhà dân rạn nứt, nguồn nước giếng sinh hoạt bị cạn kiệt, ảnh hưởng đến cuộc sống của 60 hộ gia đình xóm Đông Xuân và Đông Mỹ, xã Đông Hiếu. Các công dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết (nội dung chi tiết có đơn gửi kèm theo)

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật.

Kết quả báo cáo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 30/11/2014. *PT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Cổng TTĐT Chính phủ (b/c)
- Công an tỉnh; Sở Công thương;
- Ông Vũ Bình;
- Lưu: VT, KT.UB.

TL. CHỦ TỊCH
KT: CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Phan Đức Sơn
Phan Đức Sơn